

## Produktinformation Stand 2019 / 07

### ANTI-RUTSCH HALLENMARKIERFARBE „PROline-paint“

Seite 1 von 3

**Für eine griffige, haltgebende und rutschfeste Oberfläche (R10) auf stark beanspruchten Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräumen etc.**

#### Eigenschaften:

Äußerst widerstandsfähige und beständige Einkomponenten-Farbe mit zugesetztem, feinen Quarzgranulat.  
Ist auch im Außenbereich einsetzbar.  
Sorgt für eine griffige, haltgebende, rutschfeste Oberfläche.  
Haftet auf Beton, Asphalt und Estrich.

#### Anwendung:

Einfach zu verarbeiten.  
Farbauftrag per Pinsel, oder mittels Rolle bei größeren Flächen.  
Je nach Bodenbeschaffenheit empfehlen wir 2 Anstriche.



#### Anwendungsbeschränkungen:

Bei beschichteten Untergründen – z.B. Epoxi-Böden – empfehlen wir einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe.

#### Technische Daten:

- 5,0 Liter Eimer
- Rutschhemmung R10 (DIN51130/BGR 181)
- Hochdeckend
- Schnell trocknend
- Sehr widerstandsfähig
- Langlebig
- Silikonfrei
- Abriebfest
- Chemikalienbeständig
- Staplergeeignet

#### Verbrauch:

- ca. 20 m<sup>2</sup> bei einem Anstrich



#### Lieferbar in Farben ähnlich:



#### Hinweis:

Die Farbangaben sind unverbindlich (ähnlich RAL). Sie sind keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Auch bitten wir um Beachtung, dass ebenso von Charge zu Charge Farbabweichungen möglich sind.

Weitere Abbildungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

**HINWEIS:** Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.



**Weiss – ähnlich RAL9016**



**Gelb – ähnlich RAL1003**



**Blau – ähnlich RAL5017**



**Silbergrau – ähnlich RAL7001**



**Steingrau – ähnlich RAL7030**